

Лечение СД 2-го типа. Пероральные сахароснижающие лекарственные средства (ПСЛС).  
Показания к применению. Классификация, механизм действия, побочные эффекты,  
осложнения. Показания к инсулинотерапии.

Список литературы из фонда  
Республиканской научной медицинской библиотеки  
(г. Минск, ул. Фабрициуса, 28)

1. Абаева, М. Ш. Влияние тактики сахароснижающей терапии на показатели жирового обмена / М. Ш. Абаева // Медицинский совет. – 2014. – № 4. – С. 40–42.  
**(Шифр в БД М160/2014/4)**
2. Аметов, А. С. Новые алгоритмы управления сахарным диабетом 2-го типа / А. С. Аметов // Русский медицинский журнал. – 2014. – № 13. – С. 948–953. – Режим доступа: [http://www.rmj.ru/articles\\_9504.htm](http://www.rmj.ru/articles_9504.htm)  
**(Шифр в БД Р24/2014/13)**
3. Аметов, А. С. Роль ингибиторов ДПП 4 в интенсификации сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Опыт применения / А. С. Аметов, Ф. Т. Абаева // Поликлиника. – 2011. – № 5. – С. 27–31. – Режим доступа: [http://www.poliklin.ru/article201104\(2\)LO\\_27-31.php](http://www.poliklin.ru/article201104(2)LO_27-31.php)  
**(Шифр в БД П36/2011/5)**
4. Аметов, А. С. Современные возможности интенсификации сахароснижающей терапии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа / А. С. Аметов, Ф. Т. Абаева // Проблемы эндокринологии. – 2012. – Т. 58, № 6. – С. 49–52.  
**(Шифр в БД П25/2012/58/6)**
5. Анциферов, М. Б. Перспективы применения ингибиторов дипептидилпептидазы–4 при сахарном диабете типа 2: инициация и продолжение терапии / М. Б. Анциферов, А. В. Зилов // Фарматека. – 2010. – № 16. – С. 12–17. – Режим доступа: <http://www.pharmateca.ru/ru/archive/article/7954>  
**(Шифр в БД Ф4/2010/16)**
6. Аринина, Е. Е. Клинические и экономические преимущества применения современных сахароснижающих препаратов / Е. Е. Аринина, М. А. Рашид // Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза. – 2012. – № 3. – С. 48–55.  
**(Шифр в БД 335/2012/3)**
7. Бирюкова, Е. В. Как достичь эффективного контроля гликемии и снизить риск сосудистых осложнений с помощью препаратов сульфонилмочевины / Е. В. Бирюкова // Фарматека. – 2011. – № 3. – С. 18–23. – Режим доступа: <http://www.pharmateca.ru/ru/archive/article/8048>  
**(Шифр в БД Ф4/2011/3)**
8. Бирюкова, Е. В. Повышение эффективности сахароснижающей терапии при применении фиксированных комбинаций / Е. В. Бирюкова // Русский медицинский журнал. – 2012. – № 13. – С. 642–645. – Режим доступа: [http://www.rmj.ru/articles\\_8269.htm](http://www.rmj.ru/articles_8269.htm)  
**(Шифр в БД Р24/2012/13)**
9. Глинкина, И. В. Результаты наблюдательной программы по применению инсулина гларгин (Лантус) в комбинации с пероральными сахароснижающими препаратами

- для лечения сахарного диабета 2 типа в повседневной клинической практике / И. В. Глинкина, Т. И. Романцова // Фарматека. – 2011. – № 3. – С. 65–68.  
**(Шифр в БД Ф4/2011/3)**
10. Гончаренко, О. Н. Оценка эффективности и безопасности терапии сахарного диабета 2-го типа с использованием комбинации производных сульфонилмочевины и сенситайзеров инсулина / О. Н. Гончаренко, А. С. Аметов, М. Р. Исакова // Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84, № 8. – С. 67–71.  
**(Шифр в БД Т6/2012/84/8)**
11. Демидова, Т. Ю. Выбор пероральных сахароснижающих средств: современный взгляд на проблему / Т. Ю. Демидова // Проблемы эндокринологии. – 2012. – Т. 58, № 6. – С. 53–59.  
**(Шифр в БД П25/2012/58/6)**
12. Добровольская, Л. М. Клиническая эффективность и безопасность применения гликлазида и метформина / Л. М. Добровольская, В. В. Курбанова, Р. Т. Сардинов // Русский медицинский журнал. – 2012. – № 13. – С. 661–664. – Режим доступа: [http://www.rmj.ru/articles\\_8273.htm](http://www.rmj.ru/articles_8273.htm)  
**(Шифр в БД Р24/2012/13)**
13. Забаровская, З. В. Особенности сахароснижающей терапии при лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа / З. В. Забаровская, О. В. Забаровская // Рецепт. – 2012. – № 6. – С. 120–129.  
**(Шифр в БД Р11/2012/6)**
14. Кононенко, И. В. Комбинированная терапия пероральными сахароснижающими препаратами в лечении сахарного диабета 2 типа / И. В. Кононенко, О. В. Смирнова // Лечащий врач. – 2007. – № 2. – С. 28–33. – Режим доступа: <http://www.lvrach.ru/2007/02/4534783/>  
**(Шифр в БД Л9/2007/2)**
15. Кузьменко, Н. А. Влияние сахароснижающей терапии на функцию печени у больных сахарным диабетом 2 типа : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Н. А. Кузьменко ; Рост. гос. мед. ун-т. – Ростов н/Д, 2013. – 23 с. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/01005536852>  
**(Шифр в БД 71130a)**
16. Кулигина, Ю. Эффективность и безопасность сахароснижающей терапии, или важность оптимального контроля гипо- и гипергликемии / Ю. Кулигина // Фарматека. – 2014. – № 10. – С. 10–12.  
**(Шифр в БД Ф4/2014/10)**
17. Лечение сахарного диабета 2 типа: реалии клинической практики / А. П. Шепелькевич [и др.] // Лечебное дело. – 2013. – № 5. – С. 43 – 47.  
**(Шифр в БД Л67/2013/5)**
18. Маляр, Е. Ю. Подходы к сахароснижающей терапии у больных с впервые выявленным сахарным диабетом 2-го типа с ожирением : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / Е. Ю. Маляр ; Укр. науч.-практ. центр эндокрин. хирургии, трансплантации эндокрин. органов и тканей. – Киев, 2012. – 20 с.  
**(Шифр в БД 64402a)**
19. Мисникова, И. В. Гликлазид – препарат из группы сульфонилмочевины с особыми свойствами / И. В. Мисникова // Русский медицинский журнал. – 2015. – № 8. – С. 444–445. – Режим доступа: [http://www.rmj.ru/articles\\_10120.htm](http://www.rmj.ru/articles_10120.htm)

- (Шифр в БД P24/2015/8)**
20. Мохорт, Т. В. Эффективность сахароснижающей терапии с использованием Диабетона MR (новые результаты исследования ADVANCE) / Т. В. Мохорт // Медицинские новости. – 2012. – № 4. – С. 56–60. – Режим доступа: <http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5254>
- (Шифр в БД M33/2012/4)**
21. Недосугова, Л. В. Современная стратегия сахароснижающей терапии при сахарном диабете типа 2: роль и место комбинированной терапии / Л. В. Недосугова // Русский медицинский журнал. – 2013. – № 12. – С. 668–672. – Режим доступа: [http://www.rmj.ru/articles\\_8769.htm](http://www.rmj.ru/articles_8769.htm)
- (Шифр в БД P24/2013/12)**
22. Никонова, Л. В. Пероральная сахароснижающая терапия сахарного диабета 2 типа : пособие для студентов леч., мед.–психол. фак. и врачей / Л. В. Никонова, С. В. Тишковский ; М–во здравоохранения РБ, Гродн. гос. мед. ун–т. – 2–е изд. – Гродно : [б. и.], 2010. – 76 с.
- (Шифр в БД 577669)**
23. Онучин, С. Г. Возможности сахароснижающей терапии у женщин с декомпенсированным сахарным диабетом 2–го типа / С. Г. Онучин, О. С. Елсукова // Терапевтический архив. – 2010. – Т. 82, № 8. – С. 34–41.
- (Шифр в БД T6/2010/82/8)**
24. Петунина, Н. А. Когда начинать комбинированную терапию сахарного диабета типа 2 / Н. А. Петунина // Фарматека. – 2010. – № 16. – С. 53–59.
- (Шифр в БД Ф4/2010/16)**
25. Применение лираглутида у пациентов с сахарным диабетом 2–го типа и ожирением / А. П. Шепелькевич [и др.] // Здравоохранение. – 2013. – № 5. – С. 11–14.
- (Шифр в БД 311/2013/5)**
26. Скворцов, В. В. Лечение сахарного диабета 2 типа: фокус на бигуаниды / В. В. Скворцов, А. В. Тумаренко // Поликлиника. – 2011. – № 2/1. – С. 22–25.
- (Шифр в БД П36/2011/2(1))**
27. Старостина, Е. Г. Роль комплаентности в ведении больных диабетом / Е. Г. Старостина, М. Н. Володина // Русский медицинский журнал. – 2015. – № 8. – С. 477–480. – Режим доступа: [http://www.rmj.ru/articles\\_10129.htm](http://www.rmj.ru/articles_10129.htm)
- (Шифр в БД P24/2015/8)**
28. Тиазолидиндионы: долгая дорога в клинику / А. А. Александров [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2011. – Т. 57, № 6. – С. 57–63.
- (Шифр в БД П25/2011/57/6)**
29. Ушкалова, Е. А. Современные пероральные сахароснижающие препараты: внимание к глибенкламиду / Е. А. Ушкалова // Терапевтический архив. – 2007. – Т. 79, № 12. – С. 86–90.
- (Шифр в БД T6/2007/79/12)**
30. Фармакоэкономический анализ применения фиксированной комбинации линаглиптин/метформин в лечении сахарного диабета 2–го типа / И. Н. Кожанова [и др.] // Здравоохранение. – 2015. – № 6. – С. 21–27.
- (Шифр в БД 311/2015/6)**

31. Черныш, О. В. Сравнительная характеристика показателей гликемии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, получающих пероральные сахароснижающие препараты и находящихся на интенсифицированной инсулинотерапии / О. В. Черныш // Материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием "Военная медицина: реалии и перспективы" : г. Минск, 4 июня 2015 г. – 2015. – С. 76–77. – [Опубл. в журн.] Военная медицина. – 2015. – № 3. – Режим доступа: <http://www.bsmu.by/militarymedicine/category61/>  
**(Шифр в БД Л67/2015/6)**
32. Чернышева, С. Ю. Динамика кардиоваскулярного риска и эндотелиальной дисфункции при применении бигуанида (метформин), ингибитора ангиотензин-превращающего фермента (фозиноприл), статина (симвастатин) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.05 / Чернышева Светлана Юрьевна ; Южно-Уральский государственный медицинский университет. – Екатеринбург, 2015. – 33 с. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/01006644900>  
**(Шифр в БД 75284а)**
33. Шестакова, М. В. Выбор безопасной сахароснижающей терапии при поражении почек у больных сахарным диабетом / М. В. Шестакова // Consilium medicum. – 2009. – Т. 11, № 12. – С. 34–38.  
**(Шифр в БД К51/2009/11/12)**

Необходимую Вам статью можно заказать через службу электронной доставки документов библиотеки: <http://edd.med.by/> или по электронной почте [pobedim\\_diabet@mail.ru](mailto:pobedim_diabet@mail.ru)